



DOCUMENTO DE OFICIALIZAÇÃO DA DEMANDA – DOD

SETOR REQUISITANTE:

Secretaria Municipal de Assistência Social

Responsável pela formalização da demanda:

Antônia Ferreira de Sousa

Portaria

Port. nº 6/2021 de 4/1/2021.

E-mail:

semtraps@hotmail.com

1. Descrição da solução pretendida:

- 1.1. Aquisição de equipamentos, material permanente, material de consumo e veículos para estruturação da rede de serviços do Sistema Único de Assistência Social – SUAS.

2. Justificativa da necessidade da aquisição, considerando o Planejamento Estratégico.

- 2.1. Ao cumprimento da aplicação do recurso da Emenda Parlamentar nº 202281000306, cujo objetivo é a estruturação da rede de serviços do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), ressalta-se a importância da aquisição de equipamentos, material permanente, material de consumo e veículos, possibilitando o aprimoramento do atendimento à população, a melhor qualidade na execução dos serviços ofertados pelo Centro de Referência de Assistência Social (CRAS);
- 2.2. O SUAS tem por objetivo prevenir ocorrência de situações de vulnerabilidades e riscos sociais nos territórios, por meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisições, do fortalecimento de vínculos familiares comunitários, e da ampliação do acesso aos direitos de cidadania, e a ausência dos equipamentos, materiais e veículos comprometeria a capacidade do SUAS de responder adequadamente às necessidades da população, acarretando prejuízos tanto na prestação dos serviços quanto na efetivação dos direitos sociais garantidos pela legislação;
- 2.3. Logo, torna-se necessário a abertura do processo, sendo uma medida fundamental para a concretização dos objetivos do SUAS e para o fortalecimento da rede socioassistencial, impactando positivamente a qualidade de vida dos cidadãos atendidos.

3. Previsão no Plano de Contratações Anual:

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

- 3.1. Os itens demandados não estão previstos no Plano de Contratações Anual da Prefeitura de Pacaraima, tendo em vista que o PCA para o exercício de 2024 não foi elaborado. Sendo justificado em virtude da necessidade de adequação e preparação da administração municipal de Pacaraima para a correta implementação da Lei 14.133.

4. Quantidade de bens a serem adquiridos:

- 4.1. Consoante exposto, os quantitativos foram estabelecidos em observância às necessidades pontuais. Dessa forma, os itens deverão ser adquiridos de acordo com as quantidades e características abaixo:

LOTE 1 - INSTRUMENTOS MÚSICAIS			
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QTD
1.	ATABAQUE - INSTRUMENTO MUSICAL - PERCUSSÃO - INSTRUMENTO MUSICAL - PERCUSSÃO MATERIAL: BARRICA DE MADEIRA, COURO, CORDA E METAL , TIPO: ATABAQUE , TAMANHO: 100 X 30 C	UNID.	1
2.	BATERIA - Instrumento Musical. Bateria - Instrumento musical de percussão, tipo: bateria, configuração: bumbo: 20", surdo: 14", tons: 12" / 10", caixa: 14" x 5.5", clamp tom holder: CL940LB x2; cascos: espessura: 6 ply (7.2 mm), material: poplar, top: SD: coated, TT / FT: clear, bottom: SD: S-side, TT / FT: clear, front: BD: Ebony w/ring mute, batter: BD: Clearw/ring mute, aro: SD/ TT/FT: aro triple flange (steel 1.5mm), BD: aro de aço com incrustação de cores correspondente; não acompanha ferragens e pratos. Marca/modelo de referência: Bateria Yamaha Rydeen Rdp0f5 Silver Gli􀁕er Shell Pack, equivalente ou de melhor qualidade (TCU, Acórdão 113/2016 – Plenário). Garantia mínima: 12 (doze) meses, direto com o fornecedor	UNID.	1
3.	BERIMBAU - Instrumento Musical - Corda - Instrumento Musical - Corda Componentes: Verga De Biriba, Arame De Aço, Barbantes, Cabeça, , Comprimento: 1,55 M, Tipo: Berimbau	UNID.	2
4.	CAIXA DE FANFARRA - Instrumento Musical - Percussão - Instrumento Musical - Percussão Tipo: Caixa De Fanfarra/Guerra , Material: Alumínio , Componentes: 06 Afinadores Cromados, Pele Porosa, Pele Resposta , Tamanho: 14" X 15 Cm,	UNID.	1
5.	FLAUTA - Instrumento Musical - Sopros - Instrumento Musical - Sopros Tipo: Flauta Doce , Acabamento Superficial: Resina , Características Adicionais: Germânica	UNID.	50
6.	SURDO - Instrumento Musical - Percussão - Tipo: Surdo, Material: Madeira, Tamanho: 45 X 14 Cm, Características Adicionais: Seis Tirantes.	UNID.	1
7.	TROMPETE - Instrumento Musical - Sopros - Instrumento Musical - Sopros Tipo: Trompete , Tamanho: 3/4 , Acabamento Superficial: Laqueado	UNID.	2
8.	CUICA – Instrumento musical de percussão, Tamanho: 8", Altura: 23cm, Corpo: Alumínio, Pele: Couro Animal,	UNID.	1

	Afinações: 8, Peso aproximado: 1,5kg		
9.	TAMBORIM – Instrumento musical de percussão, Especificações: Tamanho: 6". Afinadores: 6, cromados, fixos, Corpo: Alumínio não polido, Pele: Nylon. Aro: pintura cinza. Peso aproximado: 250g. Acompanha: tamborim, chave de afinação, baqueta plástica de 3 pontas (as cores da baqueta podem variar)	UNID.	1
10.	TECLADO MUSICAL - Instrumento Musical Tipo: Teclado Profissional, Aplicação: Musical, Características Adicionais: 61 Teclas 5/8 Oitavas; Programador de Ritmos.	UNID.	1
11.	CORNETA - Instrumento Musical - Sopro - Instrumento Musical - Sopro, Tipo Corneta, Tamanho Curta, Acabamento superficial Sib Niquelado	UNID.	2
12.	PANDEIRO - Instrumento Musical - Percussão - Instrumento Musical - Percussão Tipo: Pandeiro, Material: Sintético, Tamanho: 10 Pol, Características Adicionais: Meia Lua	UNID.	1
13.	PRATO - Instrumento Musical - Percussão Tipo: Prato, Material: Bronze, Componentes: 2 Pratos, Tamanho: 18 Pol, Características Adicionais: Correias Em Couro E Protetores De Mão.	UNID.	3
14.	VIOLINO - Violino 3/4 Tampo em Spruce Braço em Maple Laterais e fundo em Basswood Espelho, cravelhas e queixeira em Black Maple Acabamento Vintage Fosco Estandarte com 4 microafinadores fixos 1 arco com crina animal Estojo térmico triangular e breu.	UNID.	1
15.	BUMBO - Instrumento Musical - Percussão Tipo: Bombo, Material: Madeira, Tamanho: 22 X 14 Pol, Características Adicionais: Canoas Inteiriças, Afinadores, Colete De Alumínio	UNID.	2
16.	TAROL - Tarol 10 Cm X 14", Fabricado Em Aço Inox, Medindo 10 Cm, Pele Leitosa 14, Com 06 Afinações Independentes E Esteirinha De 14.	UNID.	3
17.	VIOLÃO - Instrumento Musical - Corda Componentes: Com 6 Cordas E Estojo, Comprimento: 1,05 M, Tipo: Violão	UNID.	5
18.	CAVAQUINHO - Instrumento Musical - Corda Nome: Instrumento Musical - Corda - Cavaquinho Acustico	UNID.	5
19.	TAMBOR - Instrumento Musical - Percussão Tipo: Tambor De Chão, Material: Madeira/Pele, Componentes: 4 Baquetas, Tamanho: 52 X 52 X 22 C.	UNID.	2

LOTE 2 - EQUIPAMENTOS PARA ESPORTE E DIVERSÕES

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QTD
1.	PISCINA DE BOLINHAS - material: plástico, náilon e lona, tipo: piscina infantil, características adicionais: 1.500 bolinhas, laterais revestidas, dimensões: 1,50 x 1,50 m	UNID.	1
2.	CAMA ELÁSTICA (PULA PULA) - aprox. 3,05m, infantil, colorida, com lona de salto preta nylon importado; rede de proteção multicolorida, produzida em malha 12. Protetor de molas super colorido confeccionado com espuma especial e revestimento em PVC impermeável, sendo assim não absorve água; Isotubos com película protetora (blindados)	UNID.	1



	para segurança das crianças; Ponteiras arredondas de plástico para melhor fixação da rede de proteção; Escada de ferro com 3 degraus anatômicos; Sistema de montagem totalmente por encaixe.		
3.	MESA DE JOGOS - Mesa de tênis de mesa ping pong olímpico 1005 mdp 15 mm com kit completo características da mesa: medidas oficiais que atendem aos padrões da ittf. - tampo em mdp de 15 mm de espessura, com acabamento em massa e primer azul com linhas demarcatórias brancas. - pés de madeira maciça dobráveis. - medidas da mesa montada: 2,74 x 1,52 x 0,76 m. (c x l x a). - peso: 64 kg. Características do kit: - 02 raquetes com os dois lados revestidos com borracha pinada; - 03 bolas brancas; - 02 suportes zincados para rede; - 01 Rede em nylon; itens inclusos: 01 mesa de tênis e 01 kit com 02 raquetes, 03 bolinhas, suporte e rede. Montagem do equipamento: produto pronto para uso, somente abrir os pés.	UNID.	1
4.	KIT TATAME - 100 x 100 x 4 cm - Observações do item: Tatame: especificação técnica: tatame, tamanho 4x4m, em etil vinil acetato(eva), com encaixe, placas 1x1m, espessura 40mm.	UNID.	1
5.	BRINQUEDO COM ACESSIBILIDADE - brinquedo para playground, carrossel acessível (gira-gira), 04 lugares, sendo 02 para cadeirantes com rampas de acesso, produzido em tubos de aço carbono, acabamento em pintura eletrostática com tinta pó, medindo aproximadamente (1500 x 2000 x 2000)mm, chapa antiderrapante em alumínio, estrutura de travamento anti-queda para as cadeiras de rodas, eixo central de rotação de 50mm no mínimo, rolamentos duplos, flanges para fixação ao solo através de parafusostipo parabol, garantida de 12 meses, conforme norma nbr / abnt 16071	UNID.	1
6.	FLIP CHART (CAVALETE) - 75gr 64x88cm. fabricado em madeira compacta e resistente	UNID.	4

LOTE 3 – MATERIAIS DE INFORMÁTICA

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QTD
1.	NOTEBOOK CORE I5 - notebook com características equivalentes ou superior às especificadas a seguir: processador intel® core™ i5-10210u (1,60 ghz a 4,20 ghz 6 mb smartcache), sistema operacional windows 10 64-bits - em português (brasil), placa gráfica intel® uhd graphics com memória compartilhada com a memória ram, 8gb (4gb soldada + 4gb módulo) ram ddr4 até 2400mhz expansível até 20gb; ssd de 256gb, tela 15,6" hd (1366 x 768), placa de rede gigabit ethernet 10/100/1000 (rj45) wake on lan/ wireless 802.11ac, bluetooth, teclado português do brasil no padrão abnt2, no mínimo uma entrada usb 3.1, 1 entrada hdmi, com fonte de alimentação bivolt. na proposta deverá ser informado o endereço eletrônico (url) do sistema utilizado para verificação de status da garantia do equipamento, ao qual será acessado por meio do número da etiqueta de	UNID.	2



	serviço ou outro código equivalente. garantia de no mínimo 12 meses. referência: acer aspire 5 a515-54-5871 ou equivalente / superior.		
2.	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL (IMPRESSORA, COPIADORA E SCANNER). descrição: impressora colorida, com tanque de tinta original para cores preto, magenta, ciano e amarelo, wi-fi integrado, cabeça de impressão integrada na impressora; resolução mínima: 5.760 x 1.440 dpi, velocidade mínima de impressão : 30 ppm em preto e 15 ppm em cores, interfaces: usb 2.0; tipos de papel suportados: comum, papel matte, glossy, semi glossy, hight quality, injetpaper, conectividade compatível com windows 7 e windows 10, cabo de alimentação, cabo de dados usb, cd-rom driver, manual (is) de instrução para instalação, configuração e operação, bivolt; modelo de referencia :epson l3150.	UNID.	7
3.	COMPUTADOR COMPLETO - descrição computador completo com processador intel core i5 ou equivalente, ou superior; placa mãe socket lga 1151; com suporte a memória ddr4; processador socket lga 1151; 02 núcleos; 04 threads; cache 3mb; tdp51w; base de clock 3.6ghz; processador gráfico integrado similar hd graphcs 630; memória: 02 pentes de 4gb ddr4; cl 14, 2133 mhz ou superior, com dissipador; fonte de alimentação 430w reais ou superior; pfc ativo; bivolt automático, com cabo de energia padrão novo. disco rígido sata 3,5 1tb, 7200rpm, cache 64mb, 6gb/s; gabinete compatível com atx/micro atx, ou equivalente ou superior, 04 baias internas 3,5 ou mais, 03 baias externas 5,25 ou mais, 01 baia interna 2,5 ou mais, fixação da fonte atx na parte superior do gabinete; 02 portas usb 2.0 ou 3.0 ou mais, com 01 entrada hdmi ou mais; monitor 18,5 widescreen 16:9, hd ou superior, led, conteúdo da embalagem: cpu, teclado, monitor, mouse e manuais.	UNID.	12

LOTE 4 – EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO VÍDEO E FOTO - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QTD
1.	CAIXA DE SOM ATIVA COM BLUETOOTH 300WRMS + TRIPE BIVOLT , o equipamento deve Possuir especificações iguais, equivalentes ou superiores às seguintes: alto-falante de 15; driver de titânio de 1 ¼; bi amplificada; potencia de 300 w rms; comunicação via bluetooth; reproduzidor de mp3 via usb e sd card; controle remoto frontal; 05 presets de equalização; receptor fm; entradas balanceadas xlr e trs ¼; entradas p2 e rca; auto voltage (100240vac); angulação para uso como monitor (l/r); 03 pontos para montagem fly; deve conter encaixe para pedestal com trava; peso aproximado de 19kg. garantia do produto de 12 meses a partir da data de entrega, modelo de referencia: caixa ativa 15 staner sr315a bluetooth 300wrms tripe bivolt ou equivalente / superior.	UNID.	2
2.	TELA DE PROJEÇÃO MAPA 80 POLEGADAS ULTRA HD PARA PROJETOR DATASHOW ; modelo mapa de 80", ou equivalente ou superior, cor do produto deve ser matte white ultra hd; tamanho diagonal da tela medindo 80 polegadas;	UNID.	4

	dimensões da área visual de no mínimo 1,77m (l) x 1m (a); o formato da tela deve ser widescreen 16:9; compatibilidade da tela com resoluções standard, full hd e ultra hd. garantia do produto de 12 meses a partir da data de entrega, modelo de referencia: imex telas - matte white mapa ultra hd 80" ou equivalente ou superior.		
3.	SMART TV DE 50" TELA LED hd ou superior. classificação energética tipo "a"; o produto deve medir aproximadamente: altura máxima: 480 mm; largura máxima: 750 mm; profundidade máxima: 200 mm. tela le, wi-fi integrado. podendo ter acesso à internet (smart); resolução de imagem em hd; deve incluir conversor digital integrado. entradas especiais: hdmi (mínimo 2), lan, usb. tensão (voltagem): bivolt automático. dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. voltagem: 110v e 220v, conforme demanda. cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo inmetro, com indicação da voltagem. garantia mínima de 12 meses a partir da assinatura do contrato.	UNID.	5
4.	NOBREAK: Nobreak com microprocessador, tecnologia online de dupla conversão, semi-senoidal; potência 1200VA; tensão de entrada: Bivolt automático 115/220V, tensão de saída 115V(padrão); Função TRUE RMS; 1 Conexões: pelo menos 06 tomadas NBR 14136; Níveis de proteção: sobretensão e subtensão de rede elétrica com retorno e desligamento automático; com avisos de falha na bateria para manutenção preventiva, além de recarga automática, porta fusível com unidade reserva.	UNID.	5

LOTE 5 – MATERIAL PERMANENTE / APARELHOS ELETRODOMÉSTICOS / EQUIPAMENTOS DIVERSOS			
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QTD
1.	Tenda - tenda gazebo dobrável articulada em tecido em poliéster, cor azul, com fator de proteção solar 100 fps, de 3 por 3 metros, sem paredes, com sacola de transporte, material de armação de aço carbono com pintura époxi, com pernas em alumínio. marca de referência: mor, equivalente ou de melhor qualidade. (tcu, acórdão 2401/2006, 9.3.2 – plenário)	UNID.	2
2.	Fogão industrial de 6 bocas com forno e tampa em inox , capacidade máxima de 55l; o fogão deve possuir alimentação a gás; forno com capacidade para 55 litros com prateleira removível e regulável, a porta do forno deve estar serigrafada na cor branca fundida 30/30, com puxador ergonômico e deve possuir travamento mecânico; os espalhadores e bases dos queimadores devem ser fabricados em ferro fundido e possuir 3 queimadores simples e 3 duplos, perfazendo um total de 6 queimadores; a mesa deve ser fabricada em aço de carbono, perfil u de 50 mm, pintada na cor preta fosco com pintura epóxi; o ; a prateleira deve ser removível e trempe de ferro fundido 300x300mm, pintado na cor preta; registros de gás com manípulos expostos; medidas aproximadas do fogão deve ser de:	UNID.	2

	altura: 80 cm x profundidade: 83 cm x largura: 110 cm; possuir pés fixos para maior segurança. garantia mínima de 12 meses a partir da data de entrega.		
3.	Freezer horizontal com 02 portas , capacidade mínima para 414 litros. na cor branca; o produto deve incluir controle de temperatura entre freezer e refrigerador, do tipo horizontal, deve ser dotado de 4 rodinhas nos pés; dreno frontal com tampa; o interior feito com liga metálica de alta resistência à corrosão. potência mínima (w) 110v - 130w 220v - 120w; medidas aproximadas do produto devem ser +ou-: largura 119,5cm x altura 94cm x profundidade 78cm; com peso aproximado de 61kg. garantia mínima de 12 meses a partir da assinatura do contrato.	UNID.	2
4.	Bebedouro industrial com capacidade de 100l ; fabricado em inox; com 3 torneiras de inox de alto impacto, totalmente desmontável para fácil higienização. cuba de plástico com cantos arredondados e base para colocar copos ou garrafas. o equipamento deve incluir: filtro purificador ppf5 e t33; cotovelo rosca e engate rápido 6mm ou 8mm; mangueira branca atóxica 6mm ou 8mm; 03 torneiras de aço inoxidável; válvula; tubo de escoamento de água. o compressor deve ser aproximadamente de 1/6 ou equivalente ou superior, com baixo consumo de energia; o fluido refrigerante equivalente ao ecológico r134a; a classificação do produto deve ser ipx4 permitindo a utilização em áreas internas e externas; o aparelho deve estar no ponto de uso; as temperaturas de entrada de água deve ser de 2°C a 38°C atendendo a portaria vigente; a caixa interna deve ser fabricada em polipropileno atóxico e a caixa externa deve ser fabricado em aço inox escovado e de primeira qualidade.	UNID.	7
5.	Liquidificador comercial com gabinete em aço inox e copo monobloco , indicado para triturar alimentos leves com adição de líquido. altura máxima: 750 mm, largura máxima: 460 mm, profundidade máxima: 380 mm, capacidade volumétrica: 8 litros. copo removível confeccionado em chapa de aço inox, em peça única (monobloco), sem soldas, com espessura de, no mínimo, 1 mm. flange do copo em material plástico injetado. alças em aço inox, espessura de chapa de, no mínimo, 1,25 mm, com bordas rebatidas para o lado interno e soldadas em toda extensão de modo que não haja retenção de resíduos. fixação das alças ao copo com soldas lisas, uniformes e sem frestas de modo a evitar o acúmulo de resíduos. tampa do copo em aço inox, espessura mínima de chapa de 0,6 mm, com dobras estruturais que permitam a limpeza interna. gabinete do motor em aço inox, espessura mínima de chapa de 0,6 mm, flange superior e da base em material plástico injetado. dreno da flange posicionado de modo a não haver entrada de líquidos no gabinete do motor. sapatas antivibratórias em material aderente e antiderrapante. eixo e porca fixadora do eixo da faca em aço inox (as buchas poderão ser de bronze ou outro material apropriado que garanta o desempenho mecânico e a durabilidade do conjunto). o conjunto formado pelas facas, eixo e elementos de fixação deve ser removível para limpeza, sem a necessidade de utilização de ferramentas. 139 flange de acoplamento do motor, pinos de	UNID.	2



	tração e elementos de fixação em aço inox. interruptor liga/desliga. motor monofásico de, no mínimo, 1/2 hp. dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos bivolt, cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo inmetro, com indicação da voltagem e com comprimento mínimo de 1,5 metros. garantia mínima de 12 meses a partir da data de entrega.		
6.	ESCADA - Escada Articulada 4x4 com 16 Degraus de Alumínio. deve possuir estrutura em alumínio, dobradiças em aço com exclusiva trava de segurança e pés emborrachados que aumentam a aderência e não danificam o piso. Permitindo diversas combinações em pouco espaço. - Dobradiças em aço. - 4 partes com 4 degraus em cada parte.	UNID.	3
7.	SUPORTE PARA CAIXA DE SOM	UNID.	1
8.	SUPORTE PARA TV	UNID.	4
9.	Suporte tripé para tela de projeção.	UNID.	4
10.	BOTIJA PARA GÁS 13KG - Vasilhame para Gás Liquefeito de Petróleo-GLP (gás de cozinha) P-13 - botijão 13 kg, material chapa de aço, tipo de gás propano-butano, capacidade botijão 13; aplicação fogão residencial; com controle de segurança testado. Descrição: Vasilhame para Gás Liquefeito de Petróleo-GLP (gás de cozinha) P-13 - botijão 13 kg, material chapa de aço, tipo de gás propano-butano, capacidade botijão 13; aplicação fogão residencial; com controle de segurança testado, aprovado e lacrado para garantia de peso certo e qualidade; demais condições deverão estar de acordo com as normas técnicas ABNT 8.460, NBR-8.614 ABNT para padrão das válvulas e com a portaria 47 de 24/03/99 ANP.	UNID.	3
11.	Geladeira/ Refrigerador Com Mínimo 375 Litros, Duas Portas, Fros Free, Cor Branca , Degelo Seco, Selo Procel A, Iluminação Interna, Gaveta Para Legumes, Pés Niveladores, Controle De Temperatura, 220 Volts, Garantia De 12 Meses. Certificada Pelo Inmetro..	UNID.	3

LOTE 6 – MOBILIA			
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QTD
1.	mesa para escritório em melamina , tampo retangular: 1200 x 600 mm +/- 10 mm, altura: 750 mm +/- 5 mm, com 02 gavetas (rodízios em metal), e travamento lateral para segredo, para acomodação de pessoas em cadeira de rodas (pcr) e atendimento às exigências da abnt nbr 9050 a mesa deve possuir altura livre sob o tampo: mínima de 730 mm; espessura do tampo: 25,8 mm +/- 0,6 mm; tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100 micrometros.	UNID.	14
2.	Mesa para sala de reunião oval office. Comprimento: 270cm, largura: 120cm, altura:73,50cm, quantidade pés: 2 unidades, saia em aço.	UNID.	2



3.	cadeira fixa estofada, sem braços , montada sobre armação tubular de aço com quatro pés. largura do assento: 500 mm +/- 50 mm; características: profundidade do assento: 460 mm +/- 10 mm; altura do assento: 430 mm +/- 10 mm; largura do encosto: 400 mm +/- 10 mm (medida no ponto mais saliente do apoio lombar); extensão vertical do encosto: 350 mm +/- 10 mm; espessura da espuma do assento: mínima de 40 mm; espessura da espuma do encosto: mínima de 30 mm. tolerâncias dimensionais para tubos conforme abnt nbr 6591. tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100 micrometros.	UNID.	16
4.	cadeira longarina plástica 5 lugares, na cor preta , pesos e dimensões aproximados: altura: 87 cm, largura: 242 cm, profundidade: 50 cm, confeccionada de aço de carbono, o material do estofado deve ser polipropileno ou algum material equivalente / superior em termos de qualidade e conforto.	UNID.	11
5.	armário em aço com 2 portas/ 4 prateleiras . armário de aço alto, dividido verticalmente em dois compartimentos por meio de divisórias com portas independentes, dotado de quatro prateleiras removíveis e ajustáveis em cada compartimento. dimensões e tolerâncias aproximadas: largura: 900 mm +/- 10 mm; profundidade: 400 mm +/- 10 mm; altura: 1980 mm +/- 10 mm; tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100 micrometros. o corpo, divisórias e portas deve ser fabricado em chapa de aço laminado a frio, chapa 22 (0,75 mm). também deve possuir prateleiras e reforço das portas em chapa de aço laminado a frio - chapa 20 (0,90 mm); a base em chapa de aço laminado a frio - chapa 18 (1,25 mm); barras de travamento das portas $\varnothing = 1/4"$ (mínimo); dobradiças internas não visíveis na parte exterior do móvel em chapa de aço laminado a frio - chapa 14 (1,9 mm) com no mínimo 75 mm de altura - três unidades por porta; maçaneta e canopla inteiramente metálicas, com travamento sistema cremona; fechadura de tambor cilíndrico embutida na maçaneta com no mínimo de 4 pinos; chaves em duplicata presas às maçanetas correspondentes; porta-etiquetas estampado ou sobreposto, sendo este último exclusivamente de liga metálica não ferrosa cromado; pintura em tinta em pó híbrida epóxi/ poliéster, eletrostática brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza.	UNID.	19
6.	sofá de 3 lugares , estrutura em madeira maciça, acabamento em couro. especificações técnicas: dimensões: altura: 55 cm; largura: 1,60 cm; profundidade: 75; revestimento superior em laminado de pvc com reforço em manta (couro) cv 20; acabamento inferior em tela de ráfia; estrutura de madeira de pinus e eucalipto, de possuir imunização contra mofo, cupim e microorganismos. sustentação do assento e encosto com cintas elásticas de alta resistência. travamento da estrutura com grampos fixados com grampeadores pneumáticos. espumas do assento feito em poliuretano com densidade d-23; braço: densidade d-20; encostos: densidade d-20.	UNID.	2
7.	estante de aço com 5 prateleiras removíveis e ajustáveis de 5 em 5 cm, altura: 2.00 metros, largura: 0.91 metros,	UNID.	10

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



	profundidade: 0.31 metros, quantidade de níveis: 5, capacidade de carga por nível: 20 kg, capacidade de carga total: 100 kg. tratamento superficial: pintura eletrostática antiferrugem, cor: cinza, características adicionais: prateleiras chapa 20, reforço de aço em formato de "x" no fundo.		
8.	arquivo deslizante em aço com 4 gavetas montadas sobre trilhos telescópicos que permitam abertura total. dimensões e tolerâncias aproximadas: altura: 1330 mm +/- 10 mm; largura: 470 mm +/- 10 mm; profundidade: 710 mm +/- 10 mm; tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100 micrometros; o corpo e estrutura interna fabricados em aço chapa 22 (espessura 0,75mm) na cor cinza; gavetas em chapa 24 (0,60mm); trilhos telescópicos e guias zincados em chapa 18 (1,20mm) ou superior; haste de travamento de gavetas em chapa 16 (1,50mm); fechamento inferior (junto ao piso) em chapa 24 (0,60mm); puxadores em zamac no acabamento steel de 96mm; fechadura de tambor cilíndrico (mínimo 4 pinos) com sistema de travamento simultâneo das gavetas; chaves em duplicata; compressores para pastas em todas as gavetas; porta-etiquetas estampado ou sobreposto, sendo este último exclusivamente de liga metálica não ferrosa cromado ou niquelado; gavetas dotadas de trilhos telescópicos compostos por guias lineares com rolamentos de esferas de aço, com capacidade de carga vertical mínima de 45kg e mecanismo contra escape; sapatas niveladoras em metal cromado com base de polipropileno injetado; pintura em tinta em pó híbrida epóxi / poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza.	UNID.	6
9.	GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS - Deverá ter o tampo confeccionado em fibra de madeira aglomerada de média densidade (MDP) com 25 mm de espessura. Deverá ter acabamento em ambas as faces, com laminado melamínico de baixa pressão (BP). O tampo deverá ter encabeçamento em todos os topos com fita borda PVC 2mm. Corpo e Gavetas em MDP 15 mm de espessura, encabeçamento nos topos aparentes com fita borda PVC 0,45mm. Frentes em MDP 15 mm de espessura, encabeçamento em todos os topos com fita borda PVC 1mm. Todos revestidos com laminado melamínico de baixa pressão (BP) em ambas as faces. Gavetas com Fundo em HDF 3 mm revestido em uma face e dotadas de corredeiras em aço estampado com roletes em nylon, sistema de freio que delimita a abertura da gaveta, com capacidade de carga de até 10 Kg em cada gaveta. Montagem da gaveta deverá ter dois conectores em termoplástico ABS que são fixados entre as laterais e costa da gaveta fazendo uma junção simples e prática na montagem. Gaveta para pastas suspensas dotadas de trilho telescópico em aço estampado, zinco eletrolítico branco com roldanas e esferas de aço, abertura da gaveta com total acesso a profundidade, com capacidade de até 15 Kg na gaveta. Travamento simultâneo para o travamento total das gavetas. Rodízios em nylon com eixo e haste em aço com 30 Kg de capacidade em cada um.	UNID.	4

	Medidas: 360x500x650 Deverá ser da cor marsala ou similar. Garantia mínima: 60 (sessenta) meses *AS medidas podem apresentar variação de 10 mm.		
10.	Cortina Persiana vertical, material tecido, 1,40m Larg X 2,20m Alt.	UNID.	16

LOTE 7 – VEÍCULOS			
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QTD
1.	AUTOMÓVEL SUV ; NUMERO DE LUGARES: 05 LUGARES; numero de portas: 04 portas ; potencia: minima 120 cv ; cilindrada: minima ; direcao: eletrica ou hidraulica; tracao: 4x2; suspensao: conforme linha de producao; sistema de freio: conforme linha de producao; combustivel: flex (gasolina e/ou etanol); acessorios: ar,. 0km, fabricado, no maximo, ha 6 (seis) meses, com todos os acessorios minimos obrigatorios, conforme legislacao em vigor.	UNID.	1
2.	Veículo tipo caminhonete pick-up na cor branca zero km, cabine dupla que comporte no mínimo 05 (cinco) passageiros (incluindo motorista) com 04 (quatro) portas, ano/modelo 2023/2024 ou superior, com motorização mínima de 2.0; tração 4x4; direção hidráulica ou elétrica; câmbio automático 06 (seis) marchas; combustível gasolina; potência mínima de 180cv ou superior; airbag duplo; freios abs nas quatro rodas, ar condicionado, volante com regulagem de altura; desembaçador traseiro; vidros elétricos dianteiros e traseiros, travas elétricas, película em todos os vidros (conforme legislação em vigor), aparelho de som com rádio am/fm /cd e entrada usb, faróis de neblina, protetor de cárter, tapetes de borracha interior; protetor de caçamba e capota marítima e demais acessórios e itens da versão oferecida. Garantia mínima de 12 (doze) meses.	UNID.	1
3.	Veículo tipo caminhonete pick-up na cor branca zero km, cabine dupla que comporte no mínimo 05 (cinco) passageiros (incluindo motorista) com 04 (quatro) portas, ano/modelo 2023/2024 ou superior, com motorização mínima de 2.8; tração 4x4; direção hidráulica ou elétrica; câmbio automático 06 (seis) marchas; combustível diesel; potência mínima de 190cv ou superior; airbag duplo; freios abs nas quatro rodas, ar condicionado, volante com regulagem de altura; desembaçador traseiro; vidros elétricos dianteiros e traseiros, travas elétricas, película em todos os vidros (conforme legislação em vigor), aparelho de som com rádio am/fm /cd e entrada usb, faróis de neblina, protetor de cárter, tapetes de borracha interior; protetor de caçamba e capota marítima e demais acessórios e itens da versão oferecida. Garantia mínima de 12 (doze) meses.	UNID.	1

5. Previsão de disponibilidade do(s) bem(ns).

- 5.1. A entrega dos bens deverá ser feita, em até 10 (dez) dias corridos, após a emissão da ordem de fornecimento, no exercício de 2024.



6. Dotação Orçamentária:

PROGRAMA: Proteção Social no Âmbito do Sistema Único de Assistência Social (SUAS)

FUNÇÃO PROGRAMÁTICA: 082445031219G0001

ESPELHO DA PROGRAMAÇÃO SIGTV Nº: 140045620220002

EMENDA: 202281000306

7. Grau de Prioridade da Contratação

7.1. ALTA.

8. Secretaria responsável pela oficialização da demanda:

8.1. Através do presente documento, oficializo a demanda dos itens listados acima para estruturação da rede de serviços do Sistema Único de Assistência Social – SUAS, devendo ser realizada a aquisição nos termos da Lei nº 14.133/2021.



Antônia Ferreira de Sousa
Secretária Municipal de Assistência Social
Portaria nº 006/2021 de 04/01/2021

9. Autorização do Prefeito:

9.1. Autorizo a abertura de processo administrativo para formalização da presente demanda.

Em, 8 de outubro de 2024.



Juliano Torquato dos Santos
Prefeito de Pacaraima